ACTIVACION LICENCIA





Version 1.2 Junio 2019 Relux Informatik AG – Todos los derechos reservados

0 Índice

0.1 Detección de versiones

1.0	11.10.2017	Stu/Hi	versione finale
1.1	13.01.2017	Lep	Contenido español
1.2	17.06.2019	Stu/Her	Enlace web & CD

Principal y subtítulos

1	Introducción	4
2		
2	Instalar ReluxDesktop	4
3	Licencia Individual	4
4	Licencia en Red	6
4.1	Servidor Licencia	6
4.1.1	Instalar CodeMeter User Runtime	6
4.1.2	Configurar CodeMeter User Runtime	6
4.1.3	Activar Licencia	6
4.2	Cliente	7
4.2.1	Instalar ReluxDesktop	7
4.2.2	ReluxDesktop no encuentra ninguna licencia	7

1 Introducción

Algunos programas (Add-ons) en ReluxDesktop están protegidos mediante CodeMeter (de <u>Wibu-Systems</u>). Estas licencias adquiridas, ya sean perpetuas o anuales, deberán enlazarse a un CmContainer (Llave USB u ordenador).

Primeramente, instale la última versión de la aplicación ReluxDesktop. Los detalles los encontrara en el capítulo 2. Para licencias individuales lea el capítulo 3, y para licencias en Red consulte el capítulo 4.

2 Instalar ReluxDesktop

Descargue gratuitamente la última versión de ReluxDesktop en downloads.relux.com

3 Licencia Individual

Para instalar la licencia individual en ordenador o mediante llave USB precisa de una conexión a internet.

Acceda a <u>codemeter.relux.com</u> y siga las indicaciones paso a paso.

No extraiga en ningún momento la llave USB para licencias enlazadas con su ordenador.

WIBU SYSTEMS	Español	
Inicio Actualización automática		
Bienvenido al Webdepot de CodeMeter License Central		
Bienvenido al Webdepot de CodeMeter License Central. Este WebDepot le permitirá transferir las licen favor, introduzca su número de tiquete y haga clic en "Continuar".	cias a su CmContair	ner. Por
Tiquete:		
Continuar		
© WIBU-SYSTEMS AG		
Nota Legal CodeMeter License Central WebDepot v16.12.173.500.ws		

Introduzca su código de acceso que ha recibido de Relux y pulse continuar. Normalmente recibirá el código de acceso mediante correo electrónico o a traves de la tienda online.

			Español	
Inicio Mis Licencias	Actualización automá	tica		
Mis Licencias				
Nombre	Activado el	CmContainer	Estado	
Relux Add-on			Disponible: 1 (1)	
Activar Licencias				
© WIBU-SYSTEMS AG				
Nota Legal CodeMeter Licen	se Central WebDepot v16.12	2.173.500.ws		

Pulsar activar licencia.

SYSTEMS			Español	
Inicio Mis Licencias	Actualización automát	ica		
Licencias Disponibles				
Cómo activar sus licencia 1. Seleccione las licencias 2. Seleccione el CmConta 3. Haga clic en "Activar al	as: o que desea activar. iner conectado localmente do iora las licencias seleccionada	nde desea transferir las licenc as".	ias.	
 Nombre Relux Add-on 	Activado el	CmContainer	Estado Disponible: 1 (1)	
Seleccione el CmContainer Obtener CmContainer autom Activar ahora las licencia	láticamente ∽ O Is seleccionadas		Transferencia de licencias en mode	o sin conexión
Mis Licencias				
© WIBU-SYSTEMS AG				

- Seleccione la licencia que desea activar.
- Seleccione su contenedor local CmContainer, donde desea alojar la licencia.
- Haga clic "Activar ahora las licencias seleccionadas"

Activación sin conexión (offline)

Para activar una licencia sin conexión a internet, siga las mismas instrucciones indicadas anteriormente, seleccionando finalmente Transferencia de licencia en modo sin conexión

4 Licencia en Red

Si ha recibido una licencia en Red, deberá instalarlo y configurarlo con el servidor de licencia. El acceso al servidor se hará mediante la llave USB.

4.1 Servidor Licencia

4.1.1 Instalar CodeMeter User Runtime

El CodeMeter User Runtime se puede descargar en el siguiente enlace: <u>https://www.wibu.com/support/user/downloads-user-software.html</u>

4.1.2 Configurar CodeMeter User Runtime

CodeMeter se debe activar como Servidor *en Red.* Esta acción se puede realizar mediante el interfaz Web

http://localhost:22350/configuration/server_access.html

nel de Control Container Monitoreo de licencias Diagnóstico Configuración Información Configuración del servidor Acceso al servidor Permisos de acceso a licencias Servidor de red Bloquear Activar Servidor CmWAN Bloquear Activar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.	SYSTEMS		CodeMet	er WebA	dmin		C₁
configuración del servidor Acceso al servidor Permisos de acceso a licencias Servidor de red Bloquear Activar 22350 Servidor CmWAN Bloquear Activar Activar <th>nel de Control</th> <th>Container ~</th> <th>Monitoreo de licencias ~</th> <th>Diagnóstico ~</th> <th>Configuración ~</th> <th>Información</th> <th>*</th>	nel de Control	Container ~	Monitoreo de licencias ~	Diagnóstico ~	Configuración ~	Información	*
Acceso al servidor Permisos de acceso a licencias Servidor de red activar Bloquear Activar Activar Activar Restaurar valores iniciales	Configuración del	I servidor Acce	so al servidor			0 =	Español
Servidor de red Bloquear Puerto de red *: 2350 Servidor CmWAN Bloquear Activar Activar Activar Kestaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.	Acceso al ser	rvidor Perr	nisos de acceso a licencias				
 Bloquear Activar Puerto de red *: 22350 Servidor CmWAN Bloquear Activar Activar Acceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter. 	Servidor d	e red					
 Activar Puerto de red *: 22350 Servidor CmWAN Bloquear Activar Acceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter. 	O Bloquear						
Puerto de red *: 22350 Servidor CmWAN Bloquear Aceptar (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.	 Activar 						
 Servidor CmWAN Bloquear Activar Aceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter. 	Puerto de	red *:	22350				
 Bloquear Activar Aceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter. 	-Servidor C	mWAN					
Aceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.	Bloquear		1				
(*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.	O Activar		1				
(*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.			1				
Aceptar Restaurar valores iniciales (*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.							
(*) Los cambios solo se aplican despuén de reiniciar CodeMeter.			Aceptar Restaurar	valores iniciales			
	(*) Los cambios s	solo se aplican des	spuén de reiniciar CodeMeter.				
	. ,						

4.1.3 Activar Licencia

Active la licencia directamente sobre el servidor licencia. Siga los pasos indicados en el capítulo 3.

4.2 Cliente

4.2.1 Instalar ReluxDesktop

Ver capítulo 2.

4.2.2 ReluxDesktop no encuentra ninguna licencia.

Si ReluxDesktop no detecta su código de licencia, le recomendamos buscar su dirección IP en el servidor de licencia, buscando en la lista de direcciones.

Puede realizar esta acción mediante el interfaz de usuario.

http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html

UIBU SYSTEMS	CodeMeter WebAdmin C ⁴
Panel de Control	Container - Monitoreo de licencias - Diagnóstico - Configuración - Información 📌
Configuración bá	sica 🔪 Lista de búsqueda de servidores 🔗 📼 Español 🗙
Lista de bús	queda de servidores Proxy WebAdmin Copia de seguridad
No ha sido a	gregado ningún servidor
e agrega	ar servidor nuevo
	Aceptar Restaurar valores iniciales

Sede principale

Relux Informatik AG Kaspar Pfeiffer-Str. 4 4142 Münchenstein Switzerland T: +41 61 333 07 70 W: relux.com E: info@relux.com

Relux Support

Lunes - Jueves 10:00 – 12:00 h und 14:00 – 16:00 h Hotline: +41 61 333 07 73 W: support.relux.com E: support@relux.com





derechos de imagen: Relux Informatik AG © COPYRIGHT – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS – RELUX INFORMATIK AG